

Karta Produktu EU (811/2013)
Zastosowanie średnotemperaturowe 55°C ⁽¹⁾
Zastosowanie niskotemperaturowe 35°C ⁽²⁾

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy	KOSPEL Sp. z o.o.
Identyfikator modelu dostawcy	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany ¹⁾)	A++
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany ²⁾)	A+++
Znamionowa moc cieplna (Klimat umiarkowany ¹⁾) [Prated]	9 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat umiarkowany ²⁾) [Prated]	9 kW
Roczne zużycie energii (Klimat umiarkowany ¹⁾) [qHE]	5319 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat umiarkowany ²⁾) [qHE]	4307 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany ¹⁾) [η _s]	132 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat umiarkowany ²⁾) [η _s]	168 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [L _{WA}]	35 dB

Szczególne środki ostrożności	Przed każdym montażem, instalacją lub konserwacją należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i instalacji oraz postępować zgodnie z nią
Znamionowa moc cieplna (Klimat chłodny ¹⁾) [Prated]	8 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat ciepły ¹⁾) [Prated]	11 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat chłodny ²⁾) [Prated]	8 kW
Znamionowa moc cieplna (Klimat ciepły ²⁾) [Prated]	11 kW
Roczne zużycie energii (Klimat chłodny ¹⁾) [qHE]	6072 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat ciepły ¹⁾) [qHE]	3565 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat chłodny ²⁾) [qHE]	5049 kWh
Roczne zużycie energii (Klimat ciepły ²⁾) [qHE]	3551 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat chłodny ¹⁾) [η _s]	127 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat ciepły ¹⁾) [η _s]	165 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat chłodny ²⁾) [η _s]	152 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (Klimat ciepły ²⁾) [η _s]	162 %
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz L _{WA}	55 dB(A)

Product Fiche EU (811/2013)
Application at medium temperature 55°C ⁽¹⁾
Application at Low-temperature 35°C ⁽²⁾

Supplier's name or trademark	KOSPEL Sp. z o.o.
Supplier's model identifier	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Seasonal energy efficiency class for space heating (average climate conditions ¹⁾	A++
Seasonal energy efficiency class for space heating (average climate conditions ²⁾	A+++
Rated heat output (average climate conditions ¹⁾ [Prated]	9 kW
Rated heat output (average climate conditions ²⁾ [Prated]	9 kW
Annual energy consumption (average climate conditions ¹⁾ [QHE]	5319 kWh
Annual energy consumption (average climate conditions ²⁾ [QHE]	4307 kWh
The seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions ¹⁾ [ηs]	132 %
The seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions ²⁾ [ηs]	168 %
The sound power level indoors [LWA]	35 dB

Specific precautions

Before any assembly, installation or maintenance the user and installation manual has to be read attentively and to be followed

Rated heat output (colder climate ¹⁾ [Prated]	8 kW
Rated heat output (warmer climate ¹⁾ [Prated]	11 kW
Rated heat output (colder climate ²⁾ [Prated]	8 kW
Rated heat output (warmer climate ²⁾ [Prated]	11 kW
Annual energy consumption (colder climate ¹⁾ [QHE]	6072 kWh
Annual energy consumption (warmer climate ¹⁾ [QHE]	3565 kWh
Annual energy consumption (colder climate ²⁾ [QHE]	5049 kWh
Annual energy consumption (warmer climate ²⁾ [QHE]	3551 kWh
The seasonal space heating energy efficiency (colder climate ¹⁾ [ηs]	127 %
The seasonal space heating energy efficiency (warmer climate ¹⁾ [ηs]	165 %
The seasonal space heating energy efficiency (colder climate ²⁾ [ηs]	162 %
The seasonal space heating energy efficiency (warmer climate ²⁾ [ηs]	227 %
The sound power level outdoors LWA	55 dB(A)

Produktdatenblatt EU (811/2013)
Anwendung bei mittlerer Temperatur von 55°C ⁽¹⁾
Niedrigtemperaturanwendung 35°C ⁽²⁾

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	KOSPEL Sp. z o.o.
Modellkennung des Lieferanten	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Saisonale Energie-Effizienzklasse für die Raumheizung (durchschnittliche Klimabedingungen ¹⁾)	A++
Saisonale Energie-Effizienzklasse für die Raumheizung (durchschnittliche Klimabedingungen ²⁾)	A+++
Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimabedingungen ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimabedingungen ²⁾) [Prated]	9 kW
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen ¹⁾) [QHE]	5319 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen ²⁾) [QHE]	4307 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen ¹⁾) [ηs]	132 %
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimabedingungen ²⁾) [ηs]	168 %
den Schallleistungspegel in Innenräumen [LWA]	35 dB

Besondere Vorsichtsmaßnahmen Vor jeder Montage, Installation oder Wartung ist die Bedienungs- und Installationsanleitung aufmerksam zu lesen und zu befolgen

Nennwärmeleistung (kälteres Klima ¹⁾) [Prated]	8 kW
Nennwärmeleistung (wärmeres Klima ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nennwärmeleistung (kälteres Klima ²⁾) [Prated]	8 kW
Nennwärmeleistung (wärmeres Klima ²⁾) [Prated]	11 kW
Jährlicher Energieverbrauch (kälteres Klima ¹⁾) [QHE]	6072 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (wärmeres Klima ¹⁾) [QHE]	3565 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (kälteres Klima ²⁾) [QHE]	5049 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (wärmeres Klima ²⁾) [QHE]	3551 kWh
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kälteres Klima ¹⁾) [ηs]	127 %
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmeres Klima ¹⁾) [ηs]	165 %
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kälteres Klima ²⁾) [ηs]	162 %
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmeres Klima ²⁾) [ηs]	227 %
Der Schallleistungspegel im Freien LWA	55 dB(A)

Fiche de produit EU (811/2013)	
Application à une température moyenne de 55°C ⁽¹⁾	
Application à basse température 35°C ⁽²⁾	
Le nom ou la marque commerciale du fournisseur	KOSPEL Sp. z o.o.
La référence du modèle donnée par le fournisseur	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes ¹⁾	A++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes ²⁾	A+++
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes ¹⁾ [Prated]	9 kW
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes ²⁾ [Prated]	9 kW
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes ¹⁾ [QHE]	5319 kWh
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes ²⁾ [QHE]	4307 kWh
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques moyennes ¹⁾ [η_s]	132 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques moyennes ²⁾ [η_s]	168 %
Le niveau de puissance acoustique à l'intérieur [LWA]	35 dB
Les précautions spéciales	Avant tout montage, installation ou entretien, le manuel d'utilisation et d'installation doit être lu attentivement et suivi
Puissance thermique nominale (climat plus froid ¹⁾ [Prated]	8 kW
Puissance thermique nominale (climat plus chaud ¹⁾ [Prated]	11 kW
Puissance thermique nominale (climat plus froid ²⁾ [Prated]	8 kW
Puissance thermique nominale (climat plus chaud ²⁾ [Prated]	11 kW
Consommation annuelle d'énergie (climat plus froid ¹⁾ [QHE]	6072 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus chaud ¹⁾ [QHE]	3565 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus froid ²⁾ [QHE]	5049 kWh
Consommation annuelle d'énergie (climat plus chaud ²⁾ [QHE]	3551 kWh
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus froid ¹⁾ [η_s]	127 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus chaud ¹⁾ [η_s]	165 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus froid ²⁾ [η_s]	162 %
l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (climat plus chaud ²⁾ [η_s]	227 %
Le niveau de puissance acoustique en extérieur LWA	55 dB(A)

Fișa de produs EU (811/2013)	
Aplicare la temperatură medie de 55°C ⁽¹⁾	
Aplicație la temperatură scăzută 35°C ⁽²⁾	
Numele sau marca comercială a furnizorului	KOSPEL Sp. z o.o.
Identificatorul modelului furnizorului	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Clasa de eficiență energetică sezonieră pentru încălzirea spațiilor (condiții climatice medii ¹⁾	A++
Clasa de eficiență energetică sezonieră pentru încălzirea spațiilor (condiții climatice medii ²⁾	A+++
Puterea termică nominală (condiții climatice medii ¹⁾ [Prated]	9 kW
Puterea termică nominală (condiții climatice medii ²⁾ [Prated]	9 kW
Consumul anual de energie (condiții climatice medii ¹⁾ [QHE]	5319 kWh
Consumul anual de energie (condiții climatice medii ²⁾ [QHE]	4307 kWh
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (condiții climatice medii ¹⁾ [η_s]	132 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (condiții climatice medii ²⁾ [η_s]	168 %
Nivelul de putere acustică din încăpere [L_{WA}]	35 dB
Precauții speciale	Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile de utilizare și de instalare înainte de orice asamblare, instalare sau întreținere
Puterea termică nominală (climat mai rece ¹⁾ [Prated]	8 kW
Puterea termică nominală (climă mai caldă ¹⁾ [Prated]	11 kW
Puterea termică nominală (climat mai rece ²⁾ [Prated]	8 kW
Puterea termică nominală (climă mai caldă ²⁾ [Prated]	11 kW
Consumul anual de energie (climat mai rece ¹⁾ [QHE]	6072 kWh
Consumul anual de energie (climă mai caldă ¹⁾ [QHE]	3565 kWh
Consumul anual de energie (climat mai rece ²⁾ [QHE]	5049 kWh
Consumul anual de energie (climă mai caldă ²⁾ [QHE]	3551 kWh
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (climat mai rece ¹⁾ [η_s]	127 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (climă mai caldă ¹⁾ [η_s]	165 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (climat mai rece ²⁾ [η_s]	162 %
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (climă mai caldă ²⁾ [η_s]	227 %
Nivelul de putere sonoră în aer liber L_{WA}	55 dB(A)

EU-productinformatiekaart (811/2013)
Toepassing bij gemiddelde temperatuur van 55°C ⁽¹⁾
Toepassing bij lage temperaturen 35°C ⁽²⁾

Naam van de leverancier of zijn handelsmerk	KOSPEL Sp. z o.o.
Leveranciersmodel-identificator	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Klasse van seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimatologische omstandigheden ¹⁾)	A++
Klasse van seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimatologische omstandigheden ²⁾)	A+++
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimatologische omstandigheden ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimatologische omstandigheden ²⁾) [Prated]	9 kW
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimatologische omstandigheden ¹⁾) [QHE]	5319 kWh
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimatologische omstandigheden ²⁾) [QHE]	4307 kWh
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van ruimtes (gemiddelde klimatologische omstandigheden ¹⁾) [ηs]	132 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van ruimtes (gemiddelde klimatologische omstandigheden ²⁾) [ηs]	168 %
Akoestisch vermogensniveau in de ruimte [LWA]	35 dB

Speciale voorzorgsmaatregelen Voorafgaand aan elke installatie, montage of onderhoud dient u de handleiding en installatie- instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen

Nominale warmteafgifte (kouder klimaat ¹⁾) [Prated]	8 kW
Nominale warmteafgifte (warmer klimaat ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nominale warmteafgifte (kouder klimaat ²⁾) [Prated]	8 kW
Nominale warmteafgifte (warmer klimaat ²⁾) [Prated]	11 kW
Jaarlijks energieverbruik (kouder klimaat ¹⁾) [QHE]	6072 kWh
Jaarlijks energieverbruik (warmer klimaat ¹⁾) [QHE]	3565 kWh
Jaarlijks energieverbruik (kouder klimaat ²⁾) [QHE]	5049 kWh
Jaarlijks energieverbruik (warmer klimaat ²⁾) [QHE]	3551 kWh
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (kouder klimaat ¹⁾) [ηs]	127 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (warmer klimaat ¹⁾) [ηs]	165 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (kouder klimaat ²⁾) [ηs]	162 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor het verwarmen van (warmer klimaat ²⁾) [ηs]	227 %
Het geluidsvermogensniveau buiten LWA	55 dB(A)

EU-produktinformation (811/2013)
Anvendelse ved middeltemperatur på 55°C ⁽¹⁾
Anvendelse ved lav temperatur 35°C ⁽²⁾

Leverandørens navn eller varemærke	KOSPEL Sp. z o.o.
Leverandørmodelidentifikator	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Klasse for sæsonbestemt energieffektivitet til rumopvarmning (gennemsnitlige klimatiske forhold ¹⁾)	A++
Klasse for sæsonbestemt energieffektivitet til rumopvarmning (gennemsnitlige klimatiske forhold ²⁾)	A+++
Nominel varmeudgangseffekt (gennemsnitlige klimatiske forhold ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nominel varmeudgangseffekt (gennemsnitlige klimatiske forhold ²⁾) [Prated]	9 kW
Årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimatiske forhold ¹⁾) [QHE]	5319 kWh
Årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimatiske forhold ²⁾) [QHE]	4307 kWh
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (gennemsnitlige klimatiske forhold ¹⁾) [ηs]	132 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (gennemsnitlige klimatiske forhold ²⁾) [ηs]	168 %
Lydniveau i rummet [LWA]	35 dB

Særlige forsigtighedsregler

Inden enhver montering, installation eller vedligeholdelse skal du læse og følge brugsanvisningen og installationsinstruktionerne omhyggeligt

Nominel varmeudgangseffekt (kouder klima ¹⁾) [Prated]	8 kW
Nominel varmeudgangseffekt (varmere klima ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nominel varmeudgangseffekt (kouder klima ²⁾) [Prated]	8 kW
Nominel varmeudgangseffekt (varmere klima ²⁾) [Prated]	11 kW
Årligt energiforbrug (kouder klima ¹⁾) [QHE]	6072 kWh
Årligt energiforbrug (varmere klima ¹⁾) [QHE]	3565 kWh
Årligt energiforbrug (kouder klima ²⁾) [QHE]	5049 kWh
Årligt energiforbrug (varmere klima ²⁾) [QHE]	3551 kWh
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (kouder klima ¹⁾) [ηs]	127 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (varmere klima ¹⁾) [ηs]	165 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (kouder klima ²⁾) [ηs]	162 %
Sæsonmæssig energieffektivitet til opvarmning af rum (varmere klima ²⁾) [ηs]	227 %
Lydeniveau udendørs LWA	55 dB(A)

Κάρτα πληροφοριών προϊόντος της ΕΕ (811/2013)	
Εφαρμογή σε μεσαία θερμοκρασία 55°C ⁽¹⁾	
Χαμηλή θερμοκρασία εφαρμογής 35°C ⁽²⁾	
Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα του	KOSPEL Sp. z o.o.
Ταυτότητα μοντέλου προμηθευτή	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Κατηγορία εποχιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες ¹⁾)	A++
Κατηγορία εποχιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες ²⁾)	A+++
Ονομαστική θερμική απόδοση (μέσες κλιματικές συνθήκες ¹⁾) [Prated]	9 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (μέσες κλιματικές συνθήκες ²⁾) [Prated]	9 kW
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες ¹⁾) [qHE]	5319 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες ²⁾) [qHE]	4307 kWh
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες ¹⁾) [ηS]	132 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (μέσες κλιματικές συνθήκες ²⁾) [ηS]	168 %
Επίπεδο ηχητικής ισχύος στον χώρο [LWA]	35 dB
Ειδικά μέτρα προφύλαξης	Πριν από κάθε τοποθέτηση, εγκατάσταση ή συντήρηση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης και να τις ακολουθήσετε αυτές
Ονομαστική θερμική απόδοση (ψυχρότερο κλίμα ¹⁾) [Prated]	8 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (ζεστότερο κλίμα ¹⁾) [Prated]	11 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (ψυχρότερο κλίμα ²⁾) [Prated]	8 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση (ζεστότερο κλίμα ²⁾) [Prated]	11 kW
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψυχρότερο κλίμα ¹⁾) [qHE]	6072 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ζεστότερο κλίμα ¹⁾) [qHE]	3565 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψυχρότερο κλίμα ²⁾) [qHE]	5049 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ζεστότερο κλίμα ²⁾) [qHE]	3551 kWh
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ψυχρότερο κλίμα ¹⁾) [ηS]	127 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ζεστότερο κλίμα ¹⁾) [ηS]	165 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ψυχρότερο κλίμα ²⁾) [ηS]	162 %
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ζεστότερο κλίμα ²⁾) [ηS]	227 %
Ο επίπεδος ισχύος ήχου στον εξωτερικό χώρο LWA	55 dB(A)

Ficha de información del producto de la UE (811/2013)
Aplicación a una temperatura media de 55°C ⁽¹⁾
Aplicación a baja temperatura 35°C ⁽²⁾

Nombre del proveedor o su marca comercial	KOSPEL Sp. z o.o.
Identificador del modelo del proveedor	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio ¹⁾	A++
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio ²⁾	A+++
Potencia térmica nominal (condiciones climáticas promedio ¹⁾ [Prated]	9 kW
Potencia térmica nominal (condiciones climáticas promedio ²⁾ [Prated]	9 kW
Consumo anual de energía (condiciones climáticas promedio ¹⁾ [QHE]	5319 kWh
Consumo anual de energía (condiciones climáticas promedio ²⁾ [QHE]	4307 kWh
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio ¹⁾ [ηs]	132 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (condiciones climáticas promedio ²⁾ [ηs]	168 %
Nivel de potencia acústica en la habitación [LWA]	35 dB

Medidas de precaución especiales

Antes de cada montaje, instalación o mantenimiento, es necesario leer atentamente el manual de instrucciones y de instalación y seguirlo correctamente

Potencia térmica nominal (clima más frío ¹⁾ [Prated]	8 kW
Potencia térmica nominal (clima más cálido ¹⁾ [Prated]	11 kW
Potencia térmica nominal (clima más frío ²⁾ [Prated]	8 kW
Potencia térmica nominal (clima más cálido ²⁾ [Prated]	11 kW
Consumo anual de energía (clima más frío ¹⁾ [QHE]	6072 kWh
Consumo anual de energía (clima más cálido ¹⁾ [QHE]	3565 kWh
Consumo anual de energía (clima más frío ²⁾ [QHE]	5049 kWh
Consumo anual de energía (clima más cálido ²⁾ [QHE]	3551 kWh
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más frío ¹⁾ [ηs]	127 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más cálido ¹⁾ [ηs]	165 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más frío ²⁾ [ηs]	162 %
Eficiencia energética estacional para la calefacción de espacios (clima más cálido ²⁾ [ηs]	227 %
El nivel de potencia sonora al aire libre LWA	55 dB(A)

EU kartica z informacijami o izdelku (811/2013)
Uporaba pri srednji temperaturi 55°C (1)
Uporaba pri nizkih temperaturah 35°C (2)

Ime dobavitelja ali njegova blagovna znamka	KOSPEL Sp. z o.o.
Identifikator modela dobavitelja	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Razred sezonske energetske učinkovitosti za ogrevanje prostorov (povprečne podnebne razmere ¹)	A++
Razred sezonske energetske učinkovitosti za ogrevanje prostorov (povprečne podnebne razmere ²)	A+++
Nazivna toplotna moč (povprečne podnebne razmere 1) [Prated]	9 kW
Nazivna toplotna moč (povprečne podnebne razmere 2) [Prated]	9 kW
Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere 1) [QHE]	5319 kWh
Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere 2) [QHE]	4307 kWh
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (povprečne podnebne razmere ¹) [η_s]	132 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (povprečne podnebne razmere ²) [η_s]	168 %
Raven zvočne moči v prostoru [LWA]	35 dB

Posebni previdnostni ukrepi Pred vsako montažo, namestitvijo ali vzdrževanjem je treba natančno prebrati navodila za uporabo in namestitvev ter jih upoštevati

Nazivna toplotna moč (hladnejše podnebje 1) [Prated]	8 kW
Nazivna toplotna moč (toplejše podnebje ¹) [Prated]	11 kW
Nazivna toplotna moč (hladnejše podnebje 2) [Prated]	8 kW
Nazivna toplotna moč (toplejše podnebje ²) [Prated]	11 kW
Letna poraba energije (hladnejše podnebje 1) [QHE]	6072 kWh
Letna poraba energije (toplejše podnebje 1) [QHE]	3565 kWh
Letna poraba energije (hladnejše podnebje 2) [QHE]	5049 kWh
Letna poraba energije (toplejše podnebje 2) [QHE]	3551 kWh
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (hladnejše podnebje ¹) [η_s]	127 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (toplejše podnebje ¹) [η_s]	165 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (hladnejše podnebje ²) [η_s]	162 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (toplejše podnebje ²) [η_s]	227 %
Raven zvočne moči na prostem LWA	55 dB(A)

Karta Produktu EU (811/2013)	
Použití při střední teplotě 55°C ⁽¹⁾	
Nízkoteplotní aplikace 35°C ⁽²⁾	
Název dodavatele nebo jeho obchodní značka	KOSPEL Sp. z o.o.
Identifikátor modelu dodavatele	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Třída sezónní energetické účinnosti pro vytápění místností (průměrné klimatické podmínky ¹⁾)	A++
Třída sezónní energetické účinnosti pro vytápění místností (průměrné klimatické podmínky ²⁾)	A+++
Nominální tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nominální tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky ²⁾) [Prated]	9 kW
Roční spotřeba energie (průměrné klimatické podmínky ¹⁾) [QHE]	5319 kWh
Roční spotřeba energie (průměrné klimatické podmínky ²⁾) [QHE]	4307 kWh
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (průměrné klimatické podmínky ¹⁾) [ηs]	132 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (průměrné klimatické podmínky ²⁾) [ηs]	168 %
Úroveň akustického výkonu v místnosti [LWA]	35 dB
Speciální opatření opatrnosti	Před každou montáží, instalací nebo údržbou je nutné pečlivě přečíst návod k obsluze a instalaci a postupovat podle něj
Nominální tepelný výkon (chladnější klima ¹⁾) [Prated]	8 kW
Nominální tepelný výkon (teplejší klima ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nominální tepelný výkon (chladnější klima ²⁾) [Prated]	8 kW
Nominální tepelný výkon (teplejší klima ²⁾) [Prated]	11 kW
Roční spotřeba energie (chladnější klima ¹⁾) [QHE]	6072 kWh
Roční spotřeba energie (teplejší klima ¹⁾) [QHE]	3565 kWh
Roční spotřeba energie (chladnější klima ²⁾) [QHE]	5049 kWh
Roční spotřeba energie (teplejší klima ²⁾) [QHE]	3551 kWh
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (chladnější klima ¹⁾) [ηs]	127 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (teplejší klima ¹⁾) [ηs]	165 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (chladnější klima ²⁾) [ηs]	162 %
Sezónní energetická účinnost vytápění místností (teplejší klima ²⁾) [ηs]	227 %
Hladina zvukového výkonu venku LWA	55 dB(A)

Karta produktu EÚ (811/2013)	
Použitie pri strednej teplote 55°C (1)	
Nízkoteplotná aplikácia 35°C (2)	
Meno dodávateľa alebo jeho obchodná značka	KOSPEL Sp. z o.o.
Identifikátor modelu dodávateľa	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie miestností (priemerné klimatické podmienky ¹⁾)	A++
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie miestností (priemerné klimatické podmienky ²⁾)	A+++
Nominálny tepelný výkon (priemerné klimatické podmienky ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nominálny tepelný výkon (priemerné klimatické podmienky ²⁾) [Prated]	9 kW
Ročná spotreba energie (priemerné klimatické podmienky ¹⁾) [QHE]	5319 kWh
Ročná spotreba energie (priemerné klimatické podmienky ²⁾) [QHE]	4307 kWh
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (priemerné klimatické podmienky ¹⁾) [_n S]	132 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (priemerné klimatické podmienky ²⁾) [_n S]	168 %
Úroveň akustickej sily v miestnosti [_L WA]	35 dB
Špeciálne opatrenia opatrnosti	Pred každou montážou, inštaláciou alebo údržbou je potrebné dôkladne prečítať návod na obsluhu a inštaláciu a postupovať podľa neho
Nominálny tepelný výkon (chladnejšie podnebie 1) [Prated]	8 kW
Nominálny tepelný výkon (teplejšie podnebie ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nominálny tepelný výkon (chladnejšie podnebie 2) [Prated]	8 kW
Nominálny tepelný výkon (teplejšie podnebie ²⁾) [Prated]	11 kW
Ročná spotreba energie (chladnejšie podnebie 1) [QHE]	6072 kWh
Ročná spotreba energie (teplejšie podnebie 1) [QHE]	3565 kWh
Ročná spotreba energie (chladnejšie podnebie 2) [QHE]	5049 kWh
Ročná spotreba energie (teplejšie podnebie 2) [QHE]	3551 kWh
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (chladnejšie podnebie ¹⁾) [_n S]	127 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (teplejšie podnebie ¹⁾) [_n S]	165 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (chladnejšie podnebie ²⁾) [_n S]	162 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností (teplejšie podnebie ²⁾) [_n S]	227 %
Hladina zvukovej výkonu vonku _L WA	55 dB(A)

EU termékkártya (811/2013)	
Alkalmazás közepes hőmérsékleten, 55°C ⁽¹⁾	
Alacsony hőmérsékletű alkalmazás 35°C ⁽²⁾	
Szállító neve vagy védjegye	KOSPEL Sp. z o.o.
Szállítói modellazonosító	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Szezonális helyiségfűtés energetikai hatékonysági osztály (átlagos éghajlati körülmények ⁽¹⁾)	A++
Szezonális helyiségfűtés energetikai hatékonysági osztály (átlagos éghajlati körülmények ⁽²⁾)	A+++
Névleges hőteljesítmény (átlagos éghajlati körülmények ⁽¹⁾) [Prated]	9 kW
Névleges hőteljesítmény (átlagos éghajlati körülmények ⁽²⁾) [Prated]	9 kW
Éves energiafogyasztás (átlagos éghajlati körülmények ⁽¹⁾) [qHE]	5319 kWh
Éves energiafogyasztás (átlagos éghajlati körülmények ⁽²⁾) [qHE]	4307 kWh
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (átlagos éghajlati körülmények ⁽¹⁾) [η_s]	132 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (átlagos éghajlati körülmények ⁽²⁾) [η_s]	168 %
Akustikai teljesítményszint a helyiségben [L_{WA}]	35 dB
Különleges óvintézkedések Minden telepítés, szerelés vagy karbantartás előtt gondosan olvassa el és kövesse a kezelési és telepítési útmutatót	
Névleges hőteljesítmény (hidegebb éghajlat ⁽¹⁾) [Prated]	8 kW
Névleges hőteljesítmény (melegebb éghajlat ⁽¹⁾) [Prated]	11 kW
Névleges hőteljesítmény (hidegebb éghajlat ⁽²⁾) [Prated]	8 kW
Névleges hőteljesítmény (melegebb éghajlat ⁽²⁾) [Prated]	11 kW
Éves energiafogyasztás (hidegebb éghajlat ⁽¹⁾) [qHE]	6072 kWh
Éves energiafogyasztás (melegebb éghajlat ⁽¹⁾) [qHE]	3565 kWh
Éves energiafogyasztás (hidegebb éghajlat ⁽²⁾) [qHE]	5049 kWh
Éves energiafogyasztás (melegebb éghajlat ⁽²⁾) [qHE]	3551 kWh
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (hidegebb éghajlat ⁽¹⁾) [η_s]	127 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (melegebb éghajlat ⁽¹⁾) [η_s]	165 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (hidegebb éghajlat ⁽²⁾) [η_s]	162 %
Szezonális helyiségek fűtésének energiahatékonysága (melegebb éghajlat ⁽²⁾) [η_s]	227 %
A kültéri hangteljesítményszint L_{WA}	55 dB(A)

Карта на продукта на ЕС (811/2013)
Приложение при средна температура от 55°C ⁽¹⁾
Ниско-температурно приложение 35°C ⁽²⁾

Име на доставчика или търговската му марка	KOSPEL Sp. z o.o.
Идентификатор на модела на доставчика	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Клас на сезонна енергийна ефективност за отопление на помещения (средни климатични условия ¹⁾	A++
Клас на сезонна енергийна ефективност за отопление на помещения (средни климатични условия ²⁾	A+++
Номинална топлинна мощност (средни климатични условия ¹⁾ [Prated]	9 kW
Номинална топлинна мощност (средни климатични условия ²⁾ [Prated]	9 kW
Годишна консумация на енергия (средни климатични условия ¹⁾ [QHE]	5319 kWh
Годишна консумация на енергия (средни климатични условия ²⁾ [QHE]	4307 kWh
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (средни климатични условия ¹⁾ [ηs]	132 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (средни климатични условия ²⁾ [ηs]	168 %
Ниво на звуковата мощност в стаята [LWA]	35 dB

Специални предпазни мерки

Преди всяка монтажна, инсталационна или поддръжна дейност е необходимо да прочетете подробно инструкциите за употреба и инсталиране и да ги спазвате

Номинална топлинна мощност (по-студен климат ¹⁾ [Prated]	8 kW
Номинална топлинна мощност (по-топло време ¹⁾ [Prated]	11 kW
Номинална топлинна мощност (по-студен климат ²⁾ [Prated]	8 kW
Номинална топлинна мощност (по-топло време ²⁾ [Prated]	11 kW
Годишна консумация на енергия (по-студен климат ¹⁾ [QHE]	6072 kWh
Годишна консумация на енергия (по-топло време ¹⁾ [QHE]	3565 kWh
Годишна консумация на енергия (по-студен климат ²⁾ [QHE]	5049 kWh
Годишна консумация на енергия (по-топло време ²⁾ [QHE]	3551 kWh
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-студен климат ¹⁾ [ηs]	127 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-топло време ¹⁾ [ηs]	165 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-студен климат ²⁾ [ηs]	162 %
Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещенията (по-топло време ²⁾ [ηs]	227 %
Ниво на звуковата мощност на открито LWA	55 dB(A)

EL tooteinfo kaart (811/2013)
Kasutamine keskmisel temperatuuril 55°C ⁽¹⁾
Madala temperatuuriga rakendus 35°C ⁽²⁾

Tarnija nimi või kaubamärk	KOSPEL Sp. z o.o.
Tarnija mudeli identifikaator	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Ruuminõuete hooajalise energiatõhususe klass (keskmised ilmastikutingimused ¹⁾)	A++
Ruuminõuete hooajalise energiatõhususe klass (keskmised ilmastikutingimused ²⁾)	A+++
Nimetatud soojusvõimsus (keskmised ilmastikutingimused ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nimetatud soojusvõimsus (keskmised ilmastikutingimused ²⁾) [Prated]	9 kW
Aastane energiatarbimine (keskmised ilmastikutingimused ¹⁾) [QHE]	5319 kWh
Aastane energiatarbimine (keskmised ilmastikutingimused ²⁾) [QHE]	4307 kWh
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (keskmised ilmastikutingimused ¹⁾) [η_s]	132 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (keskmised ilmastikutingimused ²⁾) [η_s]	168 %
Akustilise võimsuse tase ruumis [LWA]	35 dB

Erihoiatusabinõud Enne igat paigaldamist, paigaldamist või hooldamist lugege hoolikalt kasutus- ja paigaldusjuhendit ning järgige seda

Nimetatud soojusvõimsus (külmem kliima ¹⁾) [Prated]	8 kW
Nimetatud soojusvõimsus (soojem kliima ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nimetatud soojusvõimsus (külmem kliima ²⁾) [Prated]	8 kW
Nimetatud soojusvõimsus (soojem kliima ²⁾) [Prated]	11 kW
Aastane energiatarbimine (külmem kliima 1) [QHE]	6072 kWh
Aastane energiatarbimine (soojem kliima 1) [QHE]	3565 kWh
Aastane energiatarbimine (külmem kliima 2) [QHE]	5049 kWh
Aastane energiatarbimine (soojem kliima 2) [QHE]	3551 kWh
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (külmem kliima ¹⁾) [η_s]	127 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (soojem kliima ¹⁾) [η_s]	165 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (külmem kliima ²⁾) [η_s]	162 %
Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (soojem kliima ²⁾) [η_s]	227 %
Välisõhu helivõimsustase LWA	55 dB(A)

ES produkto informacinė kortelė (811/2013)
Pritaikymas vidutinei temperatūrai 55°C ⁽¹⁾
Žemos temperatūros taikymas 35°C ⁽²⁾

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	KOSPEL Sp. z o.o.
Tiekėjo modelio identifikatorius	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Sezono energijos efektyvumo klasė patalpų šildymui (vidutinės klimato sąlygos ¹⁾)	A++
Sezono energijos efektyvumo klasė patalpų šildymui (vidutinės klimato sąlygos ²⁾)	A+++
Nomininė šiluminė galia (vidutinės klimato sąlygos ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nomininė šiluminė galia (vidutinės klimato sąlygos ²⁾) [Prated]	9 kW
Metinis energijos suvartojimas (vidutinės klimato sąlygos ¹⁾) [qHE]	5319 kWh
Metinis energijos suvartojimas (vidutinės klimato sąlygos ²⁾) [qHE]	4307 kWh
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (vidutinės klimato sąlygos ¹⁾) [ηs]	132 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (vidutinės klimato sąlygos ²⁾) [ηs]	168 %
Akustinė galios lygis kambaryje [LWA]	35 dB

Specialūs atsargumo priemonės Prieš kiekvieną montavimą, įrengimą ar priežiūrą būtina atidžiai perskaityti naudojimo ir montavimo instrukcijas ir jų laikytis

Nomininė šiluminė galia (šaltesnis klimatas ¹⁾) [Prated]	8 kW
Nomininė šiluminė galia (šiltesnis klimatas ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nomininė šiluminė galia (šaltesnis klimatas ²⁾) [Prated]	8 kW
Nomininė šiluminė galia (šiltesnis klimatas ²⁾) [Prated]	11 kW
Metinis energijos suvartojimas (šaltesnis klimatas ¹⁾) [qHE]	6072 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šiltesnis klimatas ¹⁾) [qHE]	3565 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šaltesnis klimatas ²⁾) [qHE]	5049 kWh
Metinis energijos suvartojimas (šiltesnis klimatas ²⁾) [qHE]	3551 kWh
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šaltesnis klimatas ¹⁾) [ηs]	127 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šiltesnis klimatas ¹⁾) [ηs]	165 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šaltesnis klimatas ²⁾) [ηs]	162 %
Sezoninė patalpų šildymo energetinė efektyvumas (šiltesnis klimatas (Klimat ciepły ²⁾) [ηs]	227 %
Garso galios lygis lauke LWA	55 dB(A)

ES produktu informācijas karte (811/2013)
Lietošana pie vidējas temperatūras 55°C ⁽¹⁾
Zemā temperatūra 35°C ⁽²⁾

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	KOSPEL Sp. z o.o.
Piegādātāja modeļa identifikators	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Sezonālā enerģētiskā efektivitātes klase telpu apkurei (vidējie klimata apstākļi ¹⁾)	A++
Sezonālā enerģētiskā efektivitātes klase telpu apkurei (vidējie klimata apstākļi ²⁾)	A+++
Nominālais siltuma izvads (vidējie klimata apstākļi ¹⁾) [Prated]	9 kW
Nominālais siltuma izvads (vidējie klimata apstākļi ²⁾) [Prated]	9 kW
Gada enerģijas patēriņš (vidējie klimata apstākļi ¹⁾) [QHE]	5319 kWh
Gada enerģijas patēriņš (vidējie klimata apstākļi ²⁾) [QHE]	4307 kWh
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (vidējie klimata apstākļi ¹⁾) [ηs]	132 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (vidējie klimata apstākļi ²⁾) [ηs]	168 %
Akustiskā jaudas līmenis telpā [LWA]	35 dB

Īpaši piesardzības pasākumi Pirms katras montāžas, uzstādīšanas vai apkopes rūpīgi izlasiet lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas un rīkojieties atbilstoši tam

Nominālais siltuma izvads (aukstāka klimata ¹⁾) [Prated]	8 kW
Nominālais siltuma izvads (siltāks klimats ¹⁾) [Prated]	11 kW
Nominālais siltuma izvads (aukstāka klimata ²⁾) [Prated]	8 kW
Nominālais siltuma izvads (siltāks klimats ²⁾) [Prated]	11 kW
Gada enerģijas patēriņš (aukstāka klimata ¹⁾) [QHE]	6072 kWh
Gada enerģijas patēriņš (siltāks klimats ¹⁾) [QHE]	3565 kWh
Gada enerģijas patēriņš (aukstāka klimata ²⁾) [QHE]	5049 kWh
Gada enerģijas patēriņš (siltāks klimats ²⁾) [QHE]	3551 kWh
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (aukstāka klimata ¹⁾) [ηs]	127 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (siltāks klimats ¹⁾) [ηs]	165 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (aukstāka klimata ²⁾) [ηs]	162 %
Sezonāla energoefektivitāte telpu apkurē (siltāks klimats ²⁾) [ηs]	227 %
Skaņas jaudas līmenis āra vidē LWA	55 dB(A)

Карта продукту ЄС (811/2013)	
Застосування середньотемпературне 55°C (¹)	
Застосування низькотемпературне 35°C (²)	
Назва постачальника або його товарний знак	KOSPEL Sp. z o.o.
Ідентифікатор моделі постачальника	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Клас сезонної ефективності енергозбереження опалення приміщень (помірний клімат) ¹	A++
Клас сезонної ефективності енергозбереження опалення приміщень (помірний клімат) ²	A+++
Значна теплова потужність (помірний клімат ¹) [Prated]	9 kW
Значна теплова потужність (помірний клімат ²) [Prated]	9 kW
Річне споживання енергії (Уміркований клімат ¹) [QHE]	5319 kWh
Річне споживання енергії (Уміркований клімат ²) [QHE]	4307 kWh
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (клімат помірний ¹) [ηs]	132 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (клімат помірний ²) [ηs]	168 %
Рівень звукової потужності в приміщенні [LWA]	35 dB
Особливі заходи безпеки	Перед кожним монтажем, установкою або обслуговуванням слід уважно прочитати інструкцію з експлуатації та установки та діяти відповідно до неї
Значення теплової потужності (холодний клімат ¹) [Prated]	8 kW
Загальна теплова потужність (теплий клімат ¹) [Prated]	11 kW
Значення теплової потужності (холодний клімат ²) [Prated]	8 kW
Загальна теплова потужність (теплий клімат ²) [Prated]	11 kW
Річне споживання енергії (холодний клімат ¹) [QHE]	6072 kWh
Річний споживання енергії (теплий клімат ¹) [QHE]	3565 kWh
Річне споживання енергії (холодний клімат ²) [QHE]	5049 kWh
Річний споживання енергії (теплий клімат ²) [QHE]	3551 kWh
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Холодний клімат ¹) [ηs]	127 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Теплий клімат ¹) [ηs]	165 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Холодний клімат ²) [ηs]	162 %
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (Теплий клімат ²) [ηs]	227 %
Рівень акустичної потужності на зовнішній стороні LWA	55 dB(A)

EU Proizvodna Kartica (811/2013)
Primjena srednje temperature 55°C ⁽¹⁾
Primjena niske temperature 35°C ⁽²⁾

Naziv dobavljača ili njegov zaštitni znak	KOSPEL Sp. z o.o.
Identifikator modela dobavljača	HPM2.Z-9 (HPMO2-9 + HPMI2-9)
Razred sezonske energetske učinkovitosti grijanja prostora (Umjerena klima) ¹⁾	A++
Razred sezonske energetske učinkovitosti grijanja prostora (Umjerena klima) ²⁾	A+++
Nazivna toplinska snaga (Umjerena klima) 1) [Prated]	9 kW
Nazivna toplinska snaga (Umjerena klima) 2) [Prated]	9 kW
Godišnja potrošnja energije (Umjerena klima) 1) [QHE]	5319 kWh
Godišnja potrošnja energije (Umjerena klima) 2) [QHE]	4307 kWh
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Umjerena klima) 1) [ηs]	132 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Umjerena klima) 2) [ηs]	168 %
Razina zvučne snage u prostoriji [LWA]	35 dB

Posebne mjere opreza Prije svake montaže, instalacije ili održavanja potrebno je pažljivo pročitati upute za uporabu i instalaciju te ih slijediti.

Nazivna toplinska snaga (Hladna klima) 1) [Prated]	8 kW
Nazivna toplinska snaga (Topla klima) 1) [Prated]	11 kW
Nazivna toplinska snaga (Hladna klima) 2) [Prated]	8 kW
Nazivna toplinska snaga (Topla klima) 2) [Prated]	11 kW
Godišnja potrošnja energije (Hladna klima) 1) [QHE]	6072 kWh
Godišnja potrošnja energije (Topla klima) 1) [QHE]	3565 kWh
Godišnja potrošnja energije (Hladna klima) 2) [QHE]	5049 kWh
Godišnja potrošnja energije (Topla klima) 2) [QHE]	3551 kWh
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Hladna klima) 1) [ηs]	127 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Topla klima) 1) [ηs]	165 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Hladna klima) 2) [ηs]	162 %
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (Topla klima) 2) [ηs]	227 %
Razina akustične snage na otvorenom [LWA]	55 dB(A)